



No-Ha[®] Collection

Onzichtbare grepen

- Voor deuren
 - **No-Ha 2.0 mini:**
 - Onzichtbare combinatie van klink en slot.....2
 - **No-Ha 2.0 L mini:**
 - Onzichtbare combinatie klink/slot met WC sluiting.....3
 - **No-Ha 2.0 slide:**
 - Onzichtbare greep voor schuifdeuren en swingdeuren4

- Voor kasten en laden
 - **No-Ha 2.0 single:**
 - Onzichtbare greep voor kasten en laden.....5


- Toebehoren
 - **Slotje voor sluiting aan één zijde.**
 - Locco 2.0 L mini.....6
 - Cartel 2.0 L mini.....7
 - **Coverplate 2.0 mini:**
 - Afwerkingsplaatjes8
 - **Tool 44**
 - Frees diameter 44 mm.....9

Functionele karakteristieken


De No-Ha® 2.0 is een echte innovatie op de markt en werd daarom gepatenteerd. Het systeem integreert klink en magnetisch slot in één cassette. No-Ha® 2.0 maakt het mogelijk een deur open en dicht te doen zonder zichtbare klink

De handgreep kan totaal verdwijnen door het klepje dezelfde afwerking te geven als deur en muren. De No-Ha 2.0 maakt deel uit van de No-Ha collectie met ondermeer de No-Ha Slide voor schuifdeuren, No-Ha voor kasten en schuiven en andere accessoires zoals plaatjes, wc greepjes (mogelijk met wc slot Nm 937)

www.no-ha.com





Nm 938/S5/..



No-Ha 2.0 mini

/S0/..

Standaard - Satin Chrome	Nm 938/S0/SC
Polished Chrome	Nm 938/S0/PC
Polished Brass	Nm 938/S0/PB



No-Ha 2.0 mini

/S5/..


Standaard - Satin Chrome	Nm 938/S5/SC
Polished Chrome	Nm 938/S5/PC
Polished Brass	Nm 938/S5/PB

Functionele karakteristieken


De No-Ha® 2.0 is een echte innovatie op de markt en werd daarom gepatenteerd. Het systeem integreert klink en magnetisch slot in één cassette. No-Ha® 2.0 maakt het mogelijk een deur open en dicht te doen zonder zichtbare klink

De handgreep kan totaal verdwijnen door het klepje dezelfde afwerking te geven als deur en muren. De No-Ha 2.0 maakt deel uit van de No-Ha collectie met ondermeer de No-Ha Slide voor schuifdeuren, No-Ha voor kasten en schuiven en andere accessoires zoals plaatjes, wc greepjes (mogelijk met wc slot Nm 937)

www.no-ha.com





Nm 937/S5/..



No-Ha 2.0 L mini /S0/..

Standaard - Satin Chrome	Nm 937/S0/SC
Polished Chrome	Nm 937/S0/PC
Polished Brass	Nm 937/S0/PB



No-Ha 2.0 L mini /S5/..

Standaard - Satin Chrome	Nm 937/S5/SC
Polished Chrome	Nm 937/S5/PC
Polished Brass	Nm 937/S5/PB

Functionele karakteristieken

De No-Ha 2.0 Slide is een deurgreep die in het deurblad verdwijnt en kan gebruikt worden op alle schuifdeuren, zowel deze die in de muur schuiven als degene die ervoor geplaatst worden.



Het uitzicht van de greep is dezelfde als deze van de No-Ha 2.0 voor draaideuren.

Het No-ha afwerkingsplaatje is niet inbegrepen in het mechanisme om de mogelijkheid te laten dit aan te passen aan de afwerking van het deurblad.

Het No-ha afwerkingsplaatje is als supplement beschikbaar in MDF en in geborstelde inox.



De uitfrezing in het deurblad is dezelfde als deze voor de No-Ha 2.0 voor draaideuren.

Bij de in de muur verdwijnende schuifdeur dient op de kop een supplementair stukje geplaatst te worden om de deur weer uit de muur te trekken.




Afmetingen:

- **Opening:** 87 mm x 45 mm
- **Afwerkingsplaatje:** 85.5 mm x 43.5 mm
- **Opmerking:** Het afwerkingsplaatje wordt aangepast aan de oppervlakte afwerking van het deurblad en is NIET begrepen in het mechanisme van de deurgreep




Schuifdeur beide zijden


38 mm +
NS 200^s



43 mm +
NS 205 45






48 mm +
NS 210 45



Schuifdeur enkele zijde : **NS 105**

27 mm+

38 mm+



Voor kasten en laden zie **No-Ha single**

Functionele karakteristieken

De No-Ha Singel is een greep die in het deurblad verdwijnt en kan gebruikt worden op alle schuifdeuren voor kasten, alle draaideuren voor kasten en voor schuifladen.

Het uitzicht van de greep is dezelfde als deze van de No-Ha 2.0 voor draaideuren en de No-Ha 2.0 Slide voor normale schuifdeuren.

Het No-ha afwerkingsplaatje is niet inbegrepen in het mechanisme om de mogelijkheid te laten dit aan te passen aan de afwerking van het deurblad.



Het No-ha afwerkingsplaatje is als supplement beschikbaar in MDF en in geborstelde inox.

De uitzfrezing in het deurblad is dezelfde als deze voor de No-Ha 2.0 Slide voor normale schuifdeuren



Nk 250: Greep voor kasten en laden



Draaideuren voor kasten Schuifdeuren voor kasten Laden



Nk 250

Afmetingen:

- **Opening:** 87 mm x 45 mm
- **Afwerkingsplaatje:** 85.5 mm x 43.5 mm
- **Opmerking:** Het afwerkingsplaatje wordt aangepast aan de oppervlakte afwerking van het deurblad en is NIET begrepen in het mechanisme van de deurgreep



Functionele karakteristieken

Het greepje "Locco" is speciaal ontworpen voor het No-Ha 2.0 L slot om het minimalistische uitzicht van de deur zoveel mogelijk te bewaren.

De Locco is uitgevoerd in inox en wordt gebruikt om het wc slot langs één zijde te sluiten. De volledige inox uitvoering vermijdt ook alle invloeden van metalen op het magnetisch mechanisme van het No-Ha slot.

Andere greepjes verkrijgbaar in de handel kunnen ook gebruikt worden voor zoverre het vierkante staafje van # 6x6 in een nonferro metaal uitgevoerd.


www.no-ha.com



← met WC sluiting # 6x6mm
Nm 937

Opmerking !

In noodgevallen kan de deur langs de buitenzijde eenvoudig geopend worden mits een papier van boven naar onder tussen deur en bekledsel te bewegen ter hoogte van het slot



Code: **S011**

Montage

- Monteer deel 1 langs de binnenzijde van de deur.
- Schroef deel 2 vast op deel 1
- Schuif het vierkante deel 3 in het slot.
- Schroef deel 4 NIET te vast op deel 1..
- Eindig met het schroeven van deel 5 in 4 zodat deel 5 in the opening van deel 3 zit.

Functionele karakteristieken

Het greepje "Cartel" is speciaal ontworpen voor het No-Ha 2.0 L slot om het minimalistische uitzicht van de deur zoveel mogelijk te bewaren.

De Cartel is uitgevoerd in inox en wordt gebruikt om het wc slot langs één zijde te sluiten.

De volledige inox uitvoering vermijdt ook alle invloeden van metalen op het magnetisch mechanisme van het No-Ha slot.

Andere greepjes verkrijgbaar in de handel kunnen ook gebruikt worden voor zoverre het vierkant staafje van # 6x6 in een nonferro metaal is uitgevoerd.

www.no-ha.com

Nm 937



met WC sluiting # 6x6mm




Opmerking !


In noodgevallen kan de deur langs de buitenzijde eenvoudig geopend worden mits een papier van boven naar onder tussen deur en bekleedsel te bewegen ter hoogte van het slot

Code: **S012**

Montage

- Monteer deel 1 langs de binnenzijde van de deur.
- Schroef deel 2 vast op deel 1
- Schuif het vierkante deel 3 in het slot.
- Schroef deel 4 NIET te vast op deel 1..
- Eindig met het schroeven van deel 5 in 4 zodat deel 5 in the opening van deel 3 zit.







Afwerkingsplaatje Standaard maat voor volgende producten	
Nm 937	No-Ha 2.0 mini: slot met WC sluiting
Nm 938	No-Ha 2.0 mini: slot
NS 200	No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren D=40 mm
NS 205	No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren D=45 mm
NS 210	No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren D=50 mm
NS 105	No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren <u>éénzijdig</u>
NK 250	No-Ha 2.0 Single: Greep voor kasten en laden.




Afwerkingsplaatje codes	
P01	MDF met grondlaag afwerking
P02	INOX geborsteld

Afmetingen :



opening in de deur

afwerkingsplaatje





FREES diameter 44 mm Uitfrezen van de deurholte voor alle No-Ha producten	
Nm 937	No-Ha 2.0 mini: slot met WC sluiting
Nm 938	No-Ha 2.0 mini: slot
NS 200	No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren D=40 mm
NS 205	No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren D=45 mm
NS 210	No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren D=50 mm
NS 105	No-Ha 2.0 Slide: Greep voor schuifdeuren <u>éénzijdig</u>
NK 250	No-Ha 2.0 Single: Greep voor kasten en laden.



Joakim  Products
info@no-ha.com – www.no-ha.com
 tel: +32 (0)489 511 741 – B- 3545 Halen – België

Part of the [No-Ha collection](#)
 Design and patent : Fr.Vanderick
 Produced in BELGIUM